



DUPLEX 91

—CREAT SĂ FIE PREFERAT—

ÎNCHIRIEM HALA DEPOZIT



SCHIȚE



MEMORIU
TEHNIC



FOTOGRAFII



CONTACT



SITE




DUPLEX 91


CREAT SĂ FIE PREFERAT

SCHIȚE

LOCALIZARE HALA DEPOZIT



SCHIȚĂ HALA DEPOZIT





DUPLEX 91

—CREAT SĂ FIE PREFERAT—

CARACTERISTICI HALA DEPOZIT



- ❑ SUPRAFATA TOTALA : 250 MP
- ❑ SUPRAFATA BIROU : 20 MP
- ❑ INALTIME DEPOZIT : 6.2 M
- ❑ USA ACCES PIETONAL : 90X210

- ❑ USI DE ACCES INDUSTRIALE : 3X3 M
- ❑ RAMPA INCARCARE / DESCARCARE
- ❑ CONSTRUCTIE PE SCHELET METALIC
- ❑ DEPOZIT IZOLAT TERMIC ȘI FONIC

- ❑ PODEA INDUSTRIALA CUART
- ❑ 2 MIN. FATA DE OCOLITOARE
- ❑ 5 MIN. FATA DE CENTRU CIVIC
- ❑ ACCES TIR, PARCARE, PAZA





DUPLEX 91

—CREAT SĂ FIE PREFERAT—

MEMORIU TEHNIC

HALA, IN SUPRAFATA TOTALA DE 250 MP, CU STRUCTURA METALICA CU INCHIDERI DE TIP SANDWICH, TERMOZOLATE SI TABLA CUTATA. ACOPERISUL ESTE REALIZAT DIN PANOURI TIP SANDWICH INTR-O SINGURA APA. INALTIMEA HALEI LA STREASINA ESTE DE 6.2 M. ACCESELE SE FAC ATAT AUTO, CU USA TEHNOLOGICA SECTIONALA CAT SI CU USA PIETONALA. DEPOZITUL ESTE PREVAZUT CU SPATIU DE BIROU DESERVIT DE GRUP SANITAR.

COMPARTIMENTAREA ESTE REALIZATA DIN GIPS-CARTON PE SCHELET METALIC. PENTRU VENTILARE SI ILUMINAT NATURAL SUNT PREVAZUTE FERESTRE CU OCHI MOBIL. SISTEMUL CONSTRUCTIV AL HALEI ESTE CU STALPI SI GRINZI METALICE. INCHIDERILE SUNT REALIZATE DIN PANOURI TRISTRAT. PARDOSEALA INDUSTRIALA ELICOPTATA CU GROSIME DE 18 CM, ACOPERITA CU STRAT DE CUART CU O REZISTENTA STATICA DE 10 TONE-MP.

